

НОВАЯ БЕНЗОПИЛА
GS 35 C | GS 350 C



our power, your passion

НОВАЯ БЕНЗОПИЛА

GS 35 C | GS 350 C

Бензопила предназначена для частных пользователей, которым требуется **обрезать сучья, подрезать деревья, обрезать кусты небольшого и среднего диаметра**, а также распиливать дрова для камина. **Забота об экологии** – одно из основных требований, которое соблюдалось при разработке этой бензопилы. При проектировании использовалась технология производства полупрофессиональных и профессиональных бензопил. Благодаря этому пила

обладает рядом технических характеристик, которые значительно лучше требований которые применяются к пилам любительского класса. Например, качество пиления и соответствие нормам по предотвращению загрязнения окружающей среды. Новые двигатели, позволяющие **снизить как уровень шума, так и уровень выбросов несгоревших углеводородов (НС + NOx)**, обеспечивают экономичную работу и защиту окружающей среды.



Опора карбюратора на 4 амортизатора: улучшает стабильность карбюрации и обеспечивает более высокую надежность во время использования.



Новый автоматический масляный насос: включается только тогда, когда цепь находится в движении. Это позволяет избежать лишнего расхода масла.



Никелированный цилиндр, алюминиевый корпус, 3-х секционный вал, шатун из кованой стали, роликовый сепаратор, роликовый подшипник на ножке.



Устройство «Подсос»: упрощает пуск холодного двигателя, пуск после заправки топлива или после продолжительного периода неиспользования.



Двойной воздушный фильтр из губки и ткани: обеспечивает высокую эффективность фильтрации, а также простоту техобслуживания.

Передовые решения

Особые решения улучшают практичность и простоту использования, которая теперь доступна всем



■ Антивибрационная система, состоящая из 3 пружинных амортизаторов и 3 резиновых амортизаторов: обеспечивает эффективную защиту оператора от вибрации и повышает комфорт использования.



■ Широкая ручка инерционного тормоза эргономичной формы с двумя точками фиксации к корпусу: специально разработана для гарантированного срабатывания тормоза в любых условиях и любом рабочем положении.



■ Графическое отображение последовательности операций, необходимых для правильного запуска, позволяет даже наименее опытным операторам осуществлять быстрый и безопасный запуск.



■ Выключатель и ручка управления воздушной заслонкой, объединенные в одном многофункциональном рычаге: гарантия практичности и простоты использования.



■ Прозрачные баки: позволяют моментально определять уровни масла и смеси.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

· Мощность/Объем цилиндра	2,0 л.с. - 1,5 кВт / 38,9 см ³
· Длина шины	35-41 см / 14" - 16"
· Цепь (шаг x толщина)	3/8" x 0,050"
· Масляный насос	автоматический
· Емкость масляного/топливного бака	0,26 л / 0,36 л
· Вес	4,4 кг

НОВАЯ БЕНЗОПИЛА

GS 35 C | GS 350 C



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
info@myoleomac.com • www.myoleomac.com

 www.youtube.com/MyOleoMac